



Bildtafel 2



Bildtafel 3



Ersatzteilliste für Erdschaufeln

Normalausführung Gr. 2 und Gr. 3

Bildtafel 2

Pos.	Benennung	Gr. 2	Gr. 3	Stck.
		Bestell-Nr.		
1	Erdschaukel, kompl.	L 10-227	L 10-53	
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7-17001		1
[3 4 5 6 7 8	Raste	WN 7-17001 U1		(2)
	Stecker	WN 7-17001.5		
	Vorstecksicherung	WN 2-10010		
	Lochleiste	WN 51-10002		2
	Lagerzapfen, vollst.	WN 3-15028		2
	Stoßschiene	WN 64-22004	WN 64-22006	1

Verstärkte Ausführung Gr. 2

mit und ohne Zähne

Bildtafel 3


Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	o. Z. LSB 2/E-	m. Z. LSB 2/F-
1	Erdschaufel, kompl. o. Z.	LSB 2/E-	Stck.	
1	Erdschaufel, kompl. m. Z.	LSB 2/F-		
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7-17001	1	
3	Raste	WN 7-17001 U1	(2)	
4	Stecker	WN 7-17001.5		
5	Vorstecksicherung	WN 2-10010		
6	Lochleiste	WN 51-10017	2	
7	Lagerzapfen, vollst.	WN 3-15028	2	
8	Stoßschiene	WN 64-22021	1	
9	Halter für Rückholgewicht	LSB 3/K.01.00-03	2	
10	Gewicht	L 10-242.4	1	2
11	Skt.-Schraube	M 12x50, DIN 931, 8.8	1	2
12	Schaufelzahn	WN 53-10006		4

Verstärkte Ausführung Gr. 3

mit und ohne Zähne

Bildtafel 3

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	o. Z. LSB 3/K-	Z.+2Gew. LSB 3/P-	m. Z. LSB 3/L-
1	Erdschaufel, kompl. o. Z.	LSB 3/K-	Stck.		
1	Erdschaufel, kompl. o. Z. mit 2 Gegengewichten	LSB 3/P-			
1	Erdschaufel, kompl. m. Z.	LSB 3/L-			
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7-17001	1		
3	Raste	WN 7-17001. U1	(2)		
4	Stecker	WN 7-17001.5			
5	Vorstecksicherung	WN 2-10010			
6	Lochleiste	WN 51-10017	2		
7	Lagerzapfen, vollst.	WN 3-15028	2		
8	Stoßschiene	WN 64-22028	1		
9	Halter für Rückholgewicht	LSB 3/K.01.00-03	2		
10	Gewicht	L 10-242.2	1	2	2
11	Skt.-Schraube	M 12x50, DIN 931, 8.8	1	2	2
12	Schaufelzahn	WN 53-10006			5



Ersatzteilliste für Stallungsgabel und Häckselmistgabel


Stallungsgabel und Häckselmistgabel Gr. 2

Bildtafel 4

Pos.	Benennung	Stallung- gabel	Häckselmist- gabel	Stallung- gabel	Häckselm.- gabel
		Bestell-Nr.		Stck.	
1	Stallungsgabel	LGA 2/A	LGA 2/B		
1	Häckselmistgabel				
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7-17001		1	
3	Raste	WN 7-17001 U1			
4	Stecker	WN 7-17001.5		(2)	
5	Vorstecksicherung	WN 2-10010			
6	Lochleiste	WN 51-11004		2	
7	Lagerzapfen, vollst.	WN 3-15012		2	
8	Profilrohr	WN 64-19009 WN 64-19010		1	
9	Baas-Federstahlzinke, 800 mm lang, vollst.	WN 63-11002		5	9
10	bestehend aus: Baas-Federstahlzinke, 800 mm lang	WN 63-10001			
11	Konusmutter AS 4-1726	M 22x1,5			
12	Scheibe	24, DIN 7989, St.			
13	Seitliche Zinke	LGZ 1/J		2	
14	Skt.-Schraube	M 10x30, DIN 933, 8.8		4	
15	Skt.-Mutter	M 10, DIN 934, 5.8		4	
16	Federring	B 10, DIN 127		4	
17	Verschleißschiene	LGZ 2/C		1	
18	Firmenschild, selbstklebend	WN 26-10046		2	

Stallungsgabel und Häckselmistgabel Gr. 3


Pos.	Benennung	Stallung- gabel	Häckselmist- gabel	Stallung- gabel	Häckselm.- gabel
		Bestell-Nr.		Stck.	
1	Stallungsgabel	LGA 3/A	LGA 3/B		
1	Häckselmistgabel				
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7-17001		1	
3	Raste	WN 7-17001 U1			
4	Stecker	WN 7-10001.5		(2)	
5	Vorstecksicherung	WN 2-10010			
6	Lochleiste	WN 51-11004		2	
7	Lagerzapfen, vollst.	WN 3-15012		2	
8	Profilrohr	WN 64-19011 WN 64-19012		1	
9	Baas-Federstahlzinke, 800 mm lang, vollst.	WN 63-11002		6	11
10	bestehend aus: Baas-Federstahlzinke, 800 mm lang	WN 63-10001			
11	Konusmutter AS 4-1726	M 22x1,5			
12	Scheibe	24, DIN 7989, St.			
13	Seitliche Zinke	LGZ 1/J		2	
14	Skt.-Schraube	M 10x30, DIN 933, 8.8		4	
15	Skt.-Mutter	M 10, DIN 934, 5.8		4	
16	Federring	B 10, DIN 127		4	
17	Verschleißschiene	LGZ 2/D		1	
18	Firmenschild, selbstklebend	WN 26-10046		2	



Bildtafel 5

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	Stck.	Bemerkung
1	Auslinkgehäuse, vollst. bestehend aus:	LAA 1/A.01.00-00		
2	Auslinkgehäuse	LAA 1/A.01.01-00	1	
3	Klinkhaken	WN 8-13003	1	
4	Lagerbuchse	LAA 1/A.01.00-04	2	
5	Bügel	LAA 1/A.01.00-05	1	
6	Bolzen	WN 3-10012	1	
7	Klappstecker	WN 2-13001	2	
8	Feder	WN 5-10008	2	
9	Drehriegel, vollst. bestehend aus:	LAA 1/A.01.04-00	1	
10	Riegel	LAA 1/A.01.04-01		
11	Spannhülse	5x80, DIN 1481		
12	Sicherungsring	15x1, DIN 471	2	
13	Skt.-Mutter	M 6, DIN 934, 5.8	1	
14	Zylinderschraube mit Schlitz	M 4x20 DIN 84, 5.8	1	
15	Skt.-Mutter	M 4, DIN 934, 5.8	1	
16	Innensechskantschraube	M 5x12, DIN 912, 8.8	3	
17	Federring	B 5, DIN 127	3	
18	E-Magnet	LAA 1/A.01.17-00	1	
19	Distanzbogen (ohne Abb.)	LAA 1/A.00.00-03	1	Nur f. Gr. 2 und Gr. 2/3
20	Kabelrohr 12x1,5x2200	LAA 1/A.00.00-05-	1	
21	E-Kabel	NYM HY 2x1,5x3500	1	
22	Montageteile am Schlepper bestehend aus:	LAA 1/A.02.00-00-		
23	Halter	LAA 1/A.02.00-01	1	
24	Schließer	0343 004 003	1	
24	Aufbausteckdose	0352 221 001	1	
25	Stecker	0352 321 001	1	
26	E-Kabel	NYM HY 2x1,5x2000	1	
27	Isolierschlauch	lichte Weite 4 mm, 1000 mm lang	1	
28	Kabeldurchführung	6 mm Innen- ϕ	1	
30	Kabelbinder	TY 27 M	2	
31	Skt.-Schraube	M 6x15, DIN 933, 8.8	2	
14	Zylinderschraube mit Schlitz	M 4x20, DIN 84, 5.8	2	
13	Skt.-Mutter	M 6, DIN 934, 5.8	2	
15	Skt.-Mutter	M 4, DIN 934, 5.8	2	
34	Federring	B 6, DIN 127	2	
35	Federring	B 4, DIN 127	2	

Anmerkung: Alle Teile der verwendeten Ladeschwinge siehe Bildtafel 1. Die Typenbezeichnung ist dann E. . .




Ersatzteilliste für Kotgangsschaufeln

passend für Lader Gr. 2 und 3

Bildtafel 6

Pos.	Benennung	Kotgangsschaufel 1690 breit	Kotgangsschaufel 1890 breit	Kotgangsschaufel 2000 breit	Stück
		Bestell-Nr.			
1	Kotgangsschaufel 1690	LSA 5/S—	LSA 5/T—	LSA 5/V—	
1	Kotgangsschaufel 1890				
1	Kotgangsschaufel 2000				
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7—17001			1
3	Raste	WN 7—17001 U1			(2)
4	Stecker	WN 7—17001.5			
5	Vorstecksicherung	WN 2—10010			2
6	Bolzen 30x186	WN 3—11018			
7	Klappstecker	WN 2—13004			2
8	Ausklindämpfung bestehend aus:	LSA 5/F.02.00—00—			(2)
9	Federbock	LSA 5/F.02.01—00			
10	Zugfeder	WN 5—10007			(2)
11	Steckbolzen 20x45	WN 1—11001			(2)
12	Vorstecksicherung	WN 2—10009			(2)
13	Schäkel 1/4" geschw.				(2)
14	Lagerblech	LSA 5/S.01.00—06			1
15	Lagerblech, links	LSA 5/S.01.03—00—			
16	Lagerblech, rechts	LSA 5/S.01.02—00			1
17	Stegblech	LSA 5/S.01.00—07			1
18	Strebe	LSA 5/S.01.00.—08			1
19	Stütze	LSA 5/S.01.00—09—			1
20	Lochleiste	WN 51—10017			2
21	Verschleißplatte	WN 64—22034.1			2
22	Verschleißschiene	LSA 5/H.01.01—06—	LSA 5/F.01.01—06—	LSA 5/M.01.01—06—	1
23	Stoßschiene	WN 64—22035	WN 64—22034	WN 64—22036	1
24	Firmenschild, selbstklebend		WN 26—10046		2



Ersatzteilliste für Schüttgutschaufel

1240 mm breit, passend für Gr. 2 und 3

Bildtafel 7

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	Stck.
1	Schüttgutschaufel	LSA 5/U—	
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7—17001	1
3	Raste	WN 7—17001 U1	
4	Stecker	WN 7—17001.5	(2)
5	Vorstecksicherung	WN 2—10010	
6	Bolzen 30x186	WN 3—11018	2
7	Klappstecker	WN 2—13004	2
8	Ausklinkdämpfung bestehend aus:	LSA 5/F.02.00—00—	1
9	Federbock	LSA 5/F.02.01—00	(2)
10	Zugfeder	WN 5—10007	(2)
11	Steckbolzen 20x45	WN 1—11001	(2)
12	Vorstecksicherung	WN 2—10009	(2)
13	Schäkel 1/4" geschw.		(2)
14	Lagerblech	LSA 5/S.01.00—06	2
15	Lagerblech, links	LSA 5/S.01.03—00—	1
16	Lagerblech, rechts	LSA 5/S.01.02—00	1
17	Stegblech	LSA 5/S.01.00—07	1
18	Strebe	LSA 5/S.01.00—08	1
19	Stütze	LSA 5/S.01.00—09—	1
20	Lochleiste	WN 51—10017	2
21	Stoßschiene	WN 64—22033	1
22	Firmenschild, selbstklebend	WN 26—10046	2

Ersatzteilliste für Kartoffelkorb

1890 mm breit, passend für Gr. 2 und 3

Bildtafel 8

Pos.	Benennung	Bestell-Nr.	Stck.
1	Kartoffelkorb	LKA 5/G—	
2	Raste, vollst. bestehend aus:	WN 7—17001	1
3	Raste	WN 7—17001 U1	
4	Stecker	WN 7—17001.5	(2)
5	Vorstecksicherung	WN 2—10010	
6	Bolzen 30x186	WN 3—11018	2
7	Klappstecker	WN 2—13004	2
8	Ausklinddämpfung bestehend aus:	LSA 5/F.02.00—00—	1
9	Federbock	LSA 5/F.02.01—00	(2)
10	Zugfeder	WN 5—10007	(2)
11	Steckbolzen 20x45	WN 1—11001	(2)
12	Vorstecksicherung	WN 2—10009	(2)
13	Schäkel 1/4" geschw.		(2)
14	Lagerblech	LSA 5/S.01.00—06	2
15	Lagerblech, links	LSA 5/S.01.03—00—	1
16	Lagerblech, rechts	LSA 5/S.01.02—00	1
17	Stegblech	LSA 5/S.01.00—07	1
18	Strebe	LSA 5/S.01.00—08	1
19	Stütze	LSA 5/S.01.00—09—	1
20	Lochleiste	WN 51—10017	2
21	Verschleißplatte	WN 64—22034.1	2
22	Verschleißschiene	LSA 5/F.01.01—06—	1
23	Stoßschiene	WN 64—22034	1
24	Bodenstab	LKA 5/E.01.01—05—	47
25	Firmenschild, selbstklebend	WN 26—10046	2

Bildtafel 8

