


Nicht benummerte Teile werden nicht einzeln geliefert
 Parts not identified by a number are not available singly
 Les pièces non numérotées ne sont pas livrables séparément
 Las piezas sin números no se suministran por separado



BOSCH Ersatzteile

Inhaltsübersicht Contents Indice Indice

2.1975

Ablegen in/ Fila in
Classer dans/ Clasificar en

VDT-EVP 411/9

Z	0 440 004 017	FP/KS 22 AD 5	Z	0 440 004 045	FP/KS 22 AD 33/2
Z	018	AD 6	Z	046	AD 29/2
	019	AD 6/3		047	AD 27/2
	020	AD 6/4		048	AD 10/4
	021	AD 10		049	AD 5/4
	022	AD 11	Z	050	AD 34/2
	023	AD 12		051	AD 35/2
Z	024	AD 12/3	Z	052	AD 36/2
	025	AD 13		053	AD 38/2
	026	AD 14	Z	054	AD 37/2
	027	AD 15	Z	055	AD 5/2
	028	AD 16	Z	056	AD 13/2
Z	029	AD 17/4	Z	057	AD 40/2
	030	AD 22	Z	058	AD 41/2
	031	AD 23		061	AC 5 F 5
Z	032	AD 15/3		062	AD 43
	033	AD 25/4	Z	063	AD 23/3
Z	034	AD 26/4		064	AD 46/2
	035	AD 27/4		066	AD 47
	036	AD 28		067	AD 10/2
	037	AD 28/4			
	038	AD 29/4			
	039	AD 30/2	0 440 006 007	FP/KS 22 FD 7	
Z	040	AD 23/2		008	FD 8
Z	041	AD 10/3		009	FD 8/7
Z	042	AD 31/2		010	FD 19/7
	043	AD 6/2		011	FD 20
	044	AD 32/4		012	FD 21

BOSCH Ersatzteile

Z - 0 440 004 017

FP/KS 22 AD 5

Förderpumpen**Supply pumps****Pompes d'alimentation****Bombas de alimentación**Basic execution
Type de base
Tipo básico**Grundauführung**~~9.1967~~ 2.1975Ablegen in/ File in
Classer dans/ Clasificar en**VDT-EVP 411/9**

No.	Benennung	Bestellnummer		Stück
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 058		1
> 2	O-Ring	1 900 210 100		1
	Kolben \varnothing	Farbbezeichnung		
* 3 a	Pumpenkolben	21,984...21,989 mm	blau	2 449 998 709
b		21,989...21,994 mm	gelb	2 449 998 711
c		21,994...21,999 mm	weiß	2 449 998 713
	Bolzen \varnothing	Farbbezeichnung		
* 4 a	Druckbolzen	4,993...4,998 mm	blau	2 449 998 313
b		4,998...5,003 mm	weiß	2 449 998 314
> 5	Druckfeder	2 444 617 010		1
6	Verschlußschraube	2 443 462 014		1
> 7	Dichtring	2 440 105 000		1
> 8	Teilesatz (Rollenstößel)	2 447 010 005		1
12	Sprengring	2 444 601 000		1
> 13	Ventilkörper	2 443 203 001		2
> 14	Druckfeder	2 444 615 006		2
15	Verschlußschraube	2 443 462 009		1
> 16	Dichtring	1 230 203 001		2
17	Hohlschraube (mit den Teilen No. 18-19)	2 443 456 900		1
18	Hohlschraube	2 443 456 018		1
> 19	Filtersieb	2 440 401 003		1
20	Hohlschraube	2 443 456 007		1
21	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009		1
22	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609		2
23	Anschlußstutzen	2 443 355 000		1
> 24	Dichtring	1 230 203 001		1
27	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009		1

No.	Benennung	Bestellnummer	Stück
28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	2
60	Gewindebolzen	1 413 502 000	3
61	Sechskantmutter (M 6 DIN 934)	2 915 011 007	3
62	Federring (B 6 DIN 127)	2 916 693 005	3
63	Verschlußdeckel (an Stelle der Förderpumpe)	1 411 072 002	1
> 64	Dichtplatte zu 63 und zur Förderpumpe	1 411 073 000	1

Förderpumpen
Supply pumps
Pompes d'alimentation
Bombas de alimentación

Fehlende Teile wie Grundaussführung:
 Parts not listed, see basic execution.
 Pièces non indiquées, voir type de base.
 Piezas no mencionadas, véase tipo básico.
 0 440 004 017

2.1975

Ablegen in/ File in
 Classer dans/ Clasificar en

VDT-EVP 411/9

No. Benennung Bestellnummer

Z - 0 440 004 018 - FP/KS 22 AD 6

15 entfällt -
 50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

0 440 004 019 - FP/KS 22 AD 6/3

15 entfallen -
 21,27
 50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

0 440 004 020 - FP/KS 22 AD 6/4

15 entfallen -
 20-22
 27-28
 50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

0 440 004 021 - FP/KS 22 AD 10

1 Pumpengehäuse B 2 445 103 056
 4 Druckbolzen
 Bolzen Ø mm Farbbez.
 a 4,993...4,998 blau 2 449 998 325
 b 4,998...5,003 weiß 2 449 998 326
 8,12 entfallen -
 15
 50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

No. Benennung Bestellnummer

0 440 004 022 - FP/KS 22 AD 11

1 Pumpengehäuse B 2 445 103 272
 * 4 Druckbolzen
 Bolzen Ø mm Farbbez.
 a 4,993...4,998 blau 2 449 998 317
 b 4,998...5,003 weiß 2 449 998 318
 15 entfällt -
 50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)
 65 Zwischenflansch 2 445 700 001
 >66 Dichtplatte 1 411 073 000

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 023 - FP/KS 22 AD 12</u>			<u>Z-0 440 004 024 - FP/KS 22 AD 12/3</u>		
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056
• 4	Druckbolzen		• 4	Druckbolzen	
	Bolzen Ø mm Farbbez.			Bolzen Ø mm Farbbez.	
a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325	a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325
b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326	b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326
8,12	entfallen	-	8,12	entfallen	-
15,17			15,17		
18	Hohlschraube	2 443 456 007	18	Hohlschraube	2 443 456 007
19	entfällt	-	19,21	entfallen	-
27	Ringstutzen	2 443 385 025	27	Ringstutzen	2 443 385 025
28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609
30	Vorreiniger (mit den Teilen No. 31-40)	1 457 434 000	30	Vorreiniger (mit den Teilen No. 31-40)	1 457 434 000
31	Gehäusedeckel	2 459 999 001	31	Gehäusedeckel	2 459 999 001
32	Hohlschraube	2 443 456 007	32	Hohlschraube	2 443 456 007
33	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	33	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609
> 34	Filtersieb	1 450 410 011	> 34	Filtersieb	1 450 410 011
> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002	> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002
> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005	> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005
37	Druckfeder	2 454 642 000	37	Druckfeder	2 454 642 000
38	Spannbügel	2 459 999 000	38	Spannbügel	2 459 999 000
39	Rundmutter	2 453 345 000	39	Rundmutter	2 453 345 000
40	Schaftschraube	2 453 405 001	40	Schaftschraube	2 453 405 001
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
67	Hohlschraube	2 443 456 007	67	Hohlschraube	2 443 456 007
68	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009	68	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009
69	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	69	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609

Förderpumpen
Supply pumps
Pompes d'alimentation
Bombas de alimentación

Fehlende Teile wie Grundaussführung:
 Parts not listed, see basic execution.
 Pièces non indiquées, voir type de base.
 Piezas no mencionadas, véase tipo básico.

0 440 004 017

2.1975

Ablegen in/ Filer in
 Classer dans/ Clasificar en

VDT-EVP 411/9

No.	Benennung	Bestellnummer
-----	-----------	---------------

0 440 004 025 - FP/KS 22 AD 13

1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056
*4	Druckbolzen	
	Bolzen Ø mm Farbbez.	
a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325
b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326
8	entfallen	-
12		

0 440 004 026 - FP/KS 22 AD 14

15,17	entfallen	-
18	Hohlschraube	2 443 456 007
19	entfällt	-
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)

0 440 004 027 - FP/KS 22 AD 15

15	entfallen	-
17-19		
27-28		
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)

No.	Benennung	Bestellnummer
-----	-----------	---------------

0 440 004 028 - FP/KS 22 AD 16

15	entfällt	-
21	Ringstutzen	2 443 385 026
27	Ringstutzen	2 443 385 026
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)

Z - 0 440 004 029 - FP/KS 22 AD 17/4

15	entfallen	-
20-22		
27-28		
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
51	Hohlschraube	2 443 456 011
52	Ringstutzen	2 443 385 002
53	Dichtring	1 230 203 001

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 030 - FP/KS 22 AD 22</u>			> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005
15,17	entfallen	-	37	Druckfeder	2 454 642 000
18	Hohlschraube	2 443 456 007	38	Spannbügel	2 459 999 000
19	entfällt	-	39	Rundmutter	2 453 345 000
27	Ringstutzen	2 443 385 025	40	Schaftschraube	2 453 405 001
28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
30	Vorreiniger (mit den Teilen No. 31-40)	1 457 434 000	80	Hohlschraube	2 443 456 007
31	Gehäusedeckel	2 459 999 001	81	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009
32	Hohlschraube	2 443 456 007	82	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609
33	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	<u>Z - 0 440 004 032 - FP/KS 22 AD 15/3</u>		
> 34	Filtersieb	1 450 410 011	15	entfallen	-
> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002	17-19		
> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005	21		
37	Druckfeder	2 454 642 000	27-28		
38	Spannbügel	2 459 999 000	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
39	Rundmutter	2 453 345 000	<u>0 440 004 033 - FP/KS 22AD 25/4</u>		
40	Schaftschraube	2 453 405 001	15	entfallen	-
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	17-19		
67	Hohlschraube	2 443 456 007	21		
68	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009	27-28		
69	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
<u>0 440 004 031 - FP/KS 22 AD 23</u>			51	Hohlschraube	2 443 456 014
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 002	52	Ringstutzen	2 443 385 009
15	entfallen	-	> 53	Dichtring	1 230 203 001
17-19					
27-28					
> 34	Filtersieb	1 450 410 011			
> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002			

Förderpumpen
Supply pumps
Pompes d'alimentation
Bombas de alimentación

Fehlende Teile wie Grundausführung:
 Parts not listed, see basic execution.
 Pièces non indiquées, voir type de base.
 Piezas no mencionadas, véase tipo básico.
 0 440 004 017

2.1975

Ablegen in/ File in
 Classer dans/ Clasificar en

VDT-EVP 411/9

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>Z - 0 440 004 034 - FP/KS 22 AD 26/4</u>			71	Stiftschraube (M 6x15 DIN 939)	2 912 091 196
15	entfallen	-	72	Federring (B 6 DIN 127)	2 916 693 005
17			73	Sechskantmutter (M 6 DIN 934)	2 915 012 007
18	Hohlschraube	2 443 456 007	<u>0 440 004 036 - FP/KS 22 AD 28</u>		
19-22	entfallen	-	Gleiche Teile wie Grundausführung		
27	Ringstutzen	2 443 385 025	<u>0 440 004 037 - FP/KS 22 AD 28/4</u>		
28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	20-21	entfallen	-
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	27-28		
<u>0 440 004 035 - FP/KS 22 AD 27/4</u>			<u>0 440 004 038 - FP/KS 22 AD 29/4</u>		
15	entfallen	-	15	entfallen	-
20-22			20-22		
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	27-28		
51	Hohlschraube	2 443 456 011	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
52	Ringstutzen	2 443 385 002	51	Hohlschraube	2 443 456 014
53	Flachdichtring (A 16x20 DIN 7603-Cu)	2 916 710 611	52	Ringstutzen	2 443 385 008
65	Zwischenflansch (mit dem Teil No. 71)	2 445 700 012	>53	Dichtring	1 230 203 001
>66	Dichtplatte	1 411 073 000			
70	Druckbolzen	2 443 101 000			

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 039 - FP/KS 22 AD 30/2</u>			<u>Z - 0 440 004 041 - FP/KS 22 AD 10/3</u>		
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 002	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056
15	entfallen	-	* 4	Druckbolzen	
17-19				Bolzen \varnothing mm	Farbbez.
27-28			a	4,993...4,998	blau 2 449 998 325
			b	4,998...5,003	weiß 2 449 998 326
> 34	Filtersieb	1 450 410 011	8,12	entfallen	-
> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002	21,27		
> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
37	Druckfeder	2 454 642 000			
38	Spannbügel	2 459 999 000	<u>Z - 0 440 004 042 - FP/KS 22 AD 31/2</u>		
39	Rundmutter	2 453 345 000	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 060
40	Schaftschraube	2 453 405 001	> 5	Druckfeder	2 444 618 002
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	15	entfällt	-
51	Hohlschraube	2 443 456 014	17-22		
52	Ringstutzen	2 443 385 008	27-28		
> 53	Dichtring	1 230 203 001	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
<u>Z - 0 440 004 040 - FP/KS 22 AD 23/2</u>			<u>0 440 004 043 - FP/KS 22 AD 6/2</u>		
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 002	15	entfallen	-
15	entfallen	-	17-22		
17-19			27-28		
27-28			50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
> 34	Filtersieb	1 450 410 011			
> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002			
> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005			
37	Druckfeder	2 454 642 000			
38	Spannbügel	2 459 999 000			
39	Rundmutter	2 453 345 000			
40	Schaftschraube	2 453 405 001			
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)			

Förderpumpen
Supply pumps
Pompes d'alimentation
Bombas de alimentación

Fehlende Teile wie Grundausführung:
 Parts not listed, see basic execution.
 Pièces non indiquées, voir type de base.
 Piezas no mencionadas, véase tipo básico.
 0 440 004 017

2.1975

Ablegen in/ File in
 Classer dans/ Clasificar en

VDT-EVP 411/9

No. Benennung Bestellnummer

0 440 004 044 - FP/KS 22 AD 32/4

1 Pumpengehäuse B 2 445 103 056
 * 4 Druckbolzen
 Bolzen Ø mm Farbbez.
 a 4,993...4,998 blau 2 449 998 325
 b 4,996...5,003 weiß 2 449 998 326

8,12 entfallen -

15

20-22

27-28

50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

51 Hohlschraube 2 443 456 014

52 Ringstutzen 2 443 385 009

53 Dichtring 1 230 203 001

Z - 0 440 005 045 - FP/KS 22 AD 33/2

1 Pumpengehäuse B 2 445 103 002

15 entfallen -

17-22

27-28

> 34 Filtersieb 1 450 410 011

> 35 Filtergehäuse 2 450 556 000
 (Aluminium)

> 36 Dichtscheibe 2 440 109 005

No. Benennung Bestellnummer

37 Druckfeder 2 454 642 000

38 Spannbügel 2 459 999 000

39 Rundmutter 2 453 345 000

40 Schaftschraube 2 453 405 001

50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

Z - 0 440 004 046 - FP/KS 22 AD 29/2

15 entfallen -

17-22

27-28

50 Handpumpe 2 447 222 020
 (2 447 222 016
 aufbrauchen)

51 Hohlschraube 2 443 456 014

52 Ringstutzen 2 443 385 008

> 53 Dichtring 1 230 203 001

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 047 - FP/KS 22 AD 27/2</u>			<u>0 440 004 049 - FP/KS 22 AD 5/4</u>		
15	entfallen	-	20-22	entfallen	-
17-22			27-28		
27-28					
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	<u>Z - 0 440 004 050 - FP/KS 22 AD 34/2</u>		
51	Hohlschraube	2 443 456 014	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 005
52	Ringsutzen	2 443 385 009	* 4	Druckbolzen	
> 53	Dichtring	1 230 203 001		Bolzen Ø mm Farbbez.	
65	Zwischenflansch (mit dem Teil No. 71)	2 445 700 012	a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325
> 66	Dichtplatte	1 411 073 000	b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326
70	Druckbolzen	2 443 101 000	8,12	entfallen	-
71	Stiftschraube	2 912 091 196	17-22		
72	Federring (B 6 DIN 127)	2 916 693 005	27-28		
73	Sechskantmutter (M 6 DIN 934)	2 915 012 007	> 34	Filtersieb	1 450 410 011
<u>0 440 004 048 - FP/KS 22 AD 10/4</u>			> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056	> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005
* 4	Druckbolzen		37	Druckfeder	2 454 642 000
	Bolzen Ø mm Farbbez.		38	Spannbügel	2 459 999 000
a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325	39	Rundmutter	2 453 345 000
b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326	40	Schaftschraube	2 453 405 001
8,12	entfallen	-	<u>0 440 004 051 - FP/KS 22 AD 35/2</u>		
15			> 5	Druckfeder	2 444 618 002
20-22			17-22	entfallen	-
27-28			27-28		
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	<u>Z - 0 440 004 052 - FP/KS 22 AD 36/2</u>		
			> 5	Druckfeder	2 444 618 002
			15	entfallen	-
			17-22		
			27-28		
			50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)

Förderpumpen
Supply pumps
Pompes d'alimentation
Bombas de alimentación

2.1975

Fehlende Teile wie Grundausführung
Parts not listed, see basic execution
Pièces non indiquées, voir type de base.
Piezas no mencionadas, véase tipo básico.
0 440 004 017

Ablegen in/ File in
Classer dans/ Clasificar en VDT-EVP 411/9

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 053 - FP/KS 22 AD 38/2</u>			<u>Z - 0 440 004 054 - FP/KS 22 AD 37/2</u>		
15	entfallen	-	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 005
17-22			* 4	Druckbolzen	
27-28				Bolzen Ø mm Farbbez.	
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325
51	Hohlschraube	2 443 456 011	b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326
52	Ringstutzen	2 443 385 002	8,12	entfallen	-
53	Flachdichtring (A 16x20 DIN 7603-Cu)	2 916 710 611	15		
65	Zwischenflansch (mit dem Teil No. 71)	2 445 700 015	17-22		
> 66	Dichtplatte	1 411 073 000	27-28		
70	Druckbolzen	2 443 101 000	>34	Filtersieb	1 450 410 011
71	Stiftschraube (M 6x15 DIN 939)	2 912 091 196	>35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002
72	Federring (B 6 DIN 127)	2 916 693 005	>36	Dichtscheibe	2 440 109 005
73	Sechskantmutter (M 6 DIN 934)	2 915 012 007	37	Druckfeder	2 454 642 000
			38	Spannbügel	2 459 999 000
			39	Rundmutter	2 453 345 000
			40	Schaftschraube	2 453 405 001
			50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
			<u>Z - 0 440 004 055 - FP/KS 22 AD 5/2</u>		
			17-22	entfallen	-
			27-28		

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>Z - 0 440 004 056 - FP/KS 22 AD 13/2</u>			<u>Z - 0 440 004 058 - FP/KS 22 AD 41/2</u>		
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056	15	entfallen	-
* 4	Druckbolzen		17-22		
	Bolzen Ø mm Farbbez.		27-28		
a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325	50	Handpumpe	2 447 222 020
b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326			(2 447 222 016 aufbrauchen)
8,12	entfallen	-	<u>0 440 004 061 - FP/KS 22 AC 5 F 5</u>		
17-22			1	Pumpengehäuse	B 1 445 103 501
27-28			* 4	Druckbolzen	
<u>Z - 0 440 004 057 - FP/KS 22 AD 40/2</u>				Bolzen Ø mm Farbbez.	
15	entfallen	-	a	4,993...4,998 blau	2 449 998 403
17-22			b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 404
27-28			> 5	Druckfeder	1 444 616 501
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	17	Kraftstofffilter	2 447 434 000 (mit den Teilen No.18-19, 27-28,77)
51	Hohlschraube	2 443 456 014	18	Hohlschraube	2 443 456 002
52	Ringstutzen	2 443 385 009	>19	Filtersieb	2 440 401 005
> 53	Dichtring	1 230 203 001	20-22	entfallen	-
65	Zwischenflansch (mit dem Teil No.71)	2 445 700 015	27	Ringstutzen	2 443 385 006
> 66	Dichtplatte	1 411 073 000	28	Flachdichtring (A 18x22 DIN 7603-Cu)	2 916 710 613
70	Druckbolzen	2 443 101 000	65	Zwischenflansch	2 441 070 004
71	Stiftschraube (M 6x15 DIN 939)	2 912 091 196	74	Hohlschraube	2 911 222 700
72	Federring (B 6 DIN 127)	2 916 693 005	75	entfällt	-
73	Sechskantmutter (M 6 DIN 934)	2 915 012 007	76	Flachdichtring (A 8x1,5 DIN 7603-Cu)	2 916 710 603
			77	Hohlschraube	2 443 457 003
			78	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609

Förderpumpen
Supply pumps
Pompes d'alimentation
Bombas de alimentación

2.1975

Fehlende Teile wie Grundaussführung:
Parts not listed, see basic execution.
Pièces non indiquées, voir type de base.
Piezas no mencionadas, véase tipo básico.
0 440 004 017

Ablegen in/ File in
Classer dans/ Clasificar en

VDT-EVP 411/9

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 062 - FP/KS 22 AD 43</u>			68	Ringsstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 052	69	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609
15, 17	entfallen	-	<u>Z - 0 440 004 063 - FP/KS 22 AD 23/3</u>		
18	Hohlschraube	2 443 456 007	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 002
19-22	entfallen	-	15	entfallen	-
27	Ringsstutzen	2 443 385 025	17		
28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	18	Hohlschraube	2 443 456 007
30	Vorreiniger (mit den Teilen No. 31-40)	1 457 434 000	19	entfallen	-
31	Gehäusedeckel	2 459 999 001	21, 27		
32	Hohlschraube	2 443 456 007	>34	Filtersieb	1 450 410 011
33	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609	>35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002
>34	Filtersieb	1 450 410 011	>36	Dichtscheibe	2 440 109 005
>35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002	37	Druckfeder	2 454 642 000
>36	Dichtscheibe	2 440 109 005	38	Spannbügel	2 459 999 000
37	Druckfeder	2 454 642 000	39	Rundmutter	2 453 345 000
38	Spannbügel	2 459 999 000	40	Schaftschraube	2 453 405 001
39	Rundmutter	2 453 345 000	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
40	Schaftschraube	2 453 405 001	80	Hohlschraube	2 443 456 007
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	81	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009
67	Hohlschraube	2 443 456 007	82	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609

No.	Benennung	Bestellnummer	No.	Benennung	Bestellnummer
<u>0 440 004 064 - FP/KS 22 AD 46/2</u>			50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
> 2	O-Ring	2 440 210 002	67	Hohlschraube	2 443 455 016
15	entfallen	-	68	Ringstutzen (B LL 10 DIN 7642)	1 903 385 009
17-22			69	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609
27-28			<u>0 440 004 067 - FP/KS 22 AD 10/2</u>		
50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)	1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 056
<u>Z - 0 440 004 066 - FP/KS 22 AD 47</u>			* 4	Druckbolzen Bolzen Ø mm Farbbaz.	
1	Pumpengehäuse	B 2 445 103 052	a	4,993...4,998 blau	2 449 998 325
15	entfallen	-	b	4,998...5,003 weiß	2 449 998 326
17			8,12	entfallen	-
18	Hohlschraube	2 443 455 016	15		
19	entfällt	-	17-22		
20	Hohlschraube	2 443 455 016	27-28		
21	entfällt	-	50	Handpumpe	2 447 222 020 (2 447 222 016 aufbrauchen)
27	Ringstutzen	2 443 385 025			
28	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609			
30	Vorreiniger (mit den Teilen No. 31-40)	2 457 434 006			
31	Gehäusedeckel	2 459 999 001			
32	Hohlschraube	2 443 455 016			
33	Flachdichtring (A 14x18 DIN 7603-Cu)	2 916 710 609			
> 34	Filtersieb	1 450 410 011			
> 35	Filtergehäuse (Glas)	2 459 999 002			
> 36	Dichtscheibe	2 440 109 005			
37	Druckfeder	2 454 642 000			
38	Spannbügel	2 459 999 000			
39	Rundmutter	2 453 345 000			
40	Schaftschraube	2 453 405 001			